

Wood at its best



DEUTSCHLAND

DE EN

SUPERIOR

— FLOORING —



www.blauer-engel.de/uz176



Made in
Germany



Titelbild: D 90152 Finlay Eiche Beige Cover: D 90152 Finlay Oak Beige | ADVANCED PLUS

EIGENSCHAFTEN CHARACTERISTICS

DIN EN 15468

Alle Böden von SUPERIOR zeichnen sich durch folgende Eigenschaften aus:

Outstanding features of all SUPERIOR products:



Schwer entflammbar.
Low flammability.



Lichtunempfindlich.
Not light-sensitive.



Gehkomfortabel.
Comfortable to walk on.



Pflegeleicht und widerstandsfähig.
Easy-care and durable.



Fleckenunempfindlich.
Stain-resistant.



Abriebbeständig.
Resistant to wear.



Aus natürlichen, nachwachsenden
Rohstoffen gefertigt.
Made from natural, renewable
materials.



Strapazierfähig und druckfest.
Hard-wearing and pressure
resistant.



Für die Verlegung auf
Fußbodenheizung geeignet.
Suited for use over under-
floor heating.

Böden mit diesen Symbolen zeichnen sich durch folgende Eigenschaften aus:

Diese Paneele werden mit einer 45° abgeschrägten umlaufenden Kante ausgestattet. Beim Zusammenfügen entsteht eine V-Nut, welche einen natürlichen Massivholz-Dielencharakter vermittelt.



Floors with these symbols have the following properties:

These panels have a 45° bevelled edge all the way round. Putting them together creates a V-shaped groove, which replicates the character of natural wooden floorboards.

Diese Böden sind mit dem CLIC-System ausgestattet. Einfaches Verlegen ohne Hammer, Schlagklotz und Zugeisen. Sicher, stabil, sofort begehbar.



These floorboards use the CLIC system. Simple to lay with no need for a hammer, tapping block and crowbar. Safe and stable, you can walk on them right away.

Schnelle Verlegung durch einfache Verriegelungsmechanik längs und quer.



Fast installment thanks to an easy-to-use angle-angle locking system for the long and short sides of the boards.

Die Beständigkeit gegen Abrieb eines Laminatbodens wird als Abriebklasse, z.B. AC 4, angegeben. Die Zahl der Beanspruchungsklasse gibt an, für welchen Grad der Nutzung das Laminat geeignet ist. 32 steht für eine mittlere gewerbliche Nutzung, 31 für eine mäßig gewerbliche Nutzung.

AC 3 / 23
AC 3 / 31
AC 4 / 32

A laminate floor's resistance to wear is given as an abrasion class, e.g. AC 4.

The wear class figure indicates the level of use for which the laminate is suitable. 32 represents average commercial use and 31 is for moderate commercial use.

ÜBERSICHT OVERVIEW



BASIC

Maße: 1.376 × 193 mm

Dekore: 8

Paneele/Karton: 11 = 2,921 m²

Kartons/Palette: 56 = 163,576 m²

Dimensions: 1,376 × 193 mm

Decors: 8

Panels/box: 11 = 2.921 m²

Boxes/pallet: 56 = 163.576 m²

AC 3 / 23



6mm



STANDARD

Maße: 1.376 × 193 mm

Dekore: 12

Paneele/Karton: 9 = 2,390 m²

Kartons/Palette: 56 = 133,840 m²

Dimensions: 1,376 × 193 mm

Decors: 12

Panels/box: 9 = 2.390 m²

Boxes/pallet: 56 = 133.840 m²

AC 3 / 31



7mm



STANDARD PLUS

Maße: 1.380 × 193 mm

Dekore: 6

Paneele/Karton: 9 = 2,397 m²

Kartons/Palette: 56 = 134,235 m²

Dimensions: 1,380 × 193 mm

Decors: 6

Panels/box: 9 = 2.397 m²

Boxes/pallet: 56 = 134.235 m²

AC 3 / 31



7mm



CATWALK

Maße: 1.376 × 193 mm

Dekore: 5

Paneele/Karton: 8 = 2,124 m²

Kartons/Palette: 56 = 118,974 m²

Dimensions: 1,376 × 193 mm

Decors: 5

Panels/box: 8 = 2.124 m²

Boxes/pallet: 56 = 118.974 m²

AC 4 / 32



8mm



ADVANCED

Maße: 1.380 × 193 mm

Dekore: 13

Paneele/Karton: 8 = 2,131 m²

Kartons/Palette: 56 = 119,320 m²

Dimensions: 1,380 × 193 mm

Decors: 13

Panels/box: 8 = 2.131 m²

Boxes/pallet: 56 = 119.320 m²

AC 4 / 32



8mm



ADVANCED PLUS

Maße: 1.380 × 244 mm

Dekore: 9

Paneele/Karton: 8 = 2,694 m²

Kartons/Palette: 42 = 113,138 m²

Dimensions: 1,380 × 244 mm

Decors: 9

Panels/box: 8 = 2.694 m²

Boxes/pallet: 42 = 113.138 m²

AC 4 / 32



8mm

DEKORE DECORS

BASIC



STANDARD



STANDARD PLUS



CATWALK



ADVANCED



ADVANCED PLUS



BASIC



AC 3 / 23



D4950

Herbst Eiche Hell
Autumn Oak Light

Maße: 1.376 × 193 mm

Paneele/Karton: 11 = 2,921 m²

Kartons/Palette: 56 = 163,576 m²

Strukturtyp: PR

Dimensions: 1,376 × 193 mm

Panels/box: 11 = 2.921 m²

Boxes/pallet: 56 = 163.576 m²

Structure type: PR

6mm



D 742

Sutter Eiche
Sutter Oak

PR · LHD
PR · 1-Strip



D 1440

Ticino Walnuss
Ticino Walnut

PR · 3-Stab
PR · 3-Strip



D 3126

Trend Eiche Grau
Trend Oak Grey

PR · LHD
PR · 1-Strip



D 3904

Sommer Eiche Hellgrau
Summer Oak Light Grey

PR · LHD
PR · 1-Strip



D 1424

Buche Nobelle
Beech Nobelle

PR · 3-Stab
PR · 3-Strip



D 3125

Trend Eiche Natur
Trend Oak Nature

PR · LHD
PR · 1-Strip



D 3201

Trend Eiche Weiß
Trend Oak White

PR · LHD
PR · 1-Strip



D 4950

Herbst Eiche Hell
Autumn Oak Light

PR · 3-Stab
PR · 3-Strip

STANDARD



AC 3 / 31



D 3530 Millenium Eiche
Millenium Oak

Maße: 1.376 × 193 mm

Paneele/Karton: 9 = 2,390 m²

Kartons/Palette: 56 = 133,840 m²

Strukturtyp: PR

Dimensions: 1,376 × 193 mm

Panels/box: 9 = 2.390 m²

Boxes/pallet: 56 = 133.840 m²

Structure type: PR

7mm



D 1424

Buche Nobelle
Beech Nobelle

PR · 3-Stab
PR · 3-Strip



D 2951

Eiche Weiß
Oak White

PR · LHD
PR · 1-Strip



D 3530

Millenium Eiche
Millenium Oak

PR · LHD
PR · 1-Strip



D 4952

Herbst Eiche Grau
Autumn Oak Grey

PR · 3-Stab
PR · 3-Strip



D 5260

Winter Eiche Hell
Winter Oak Light

PR · 2-Stab
PR · 2-Strip



D 5262

Winter Eiche Grau
Winter Oak Grey

PR · 2-Stab
PR · 2-Strip



D 1440

Ticino Walnuss
Ticino Walnut

PR · 3-Stab
PR · 3-Strip



D 3126

Trend Eiche Grau
Trend Oak Grey

PR · LHD
PR · 1-Strip



D 4951

Herbst Eiche Natur
Autumn Oak Nature

PR · 3-Stab
PR · 3-Strip



D 4953

Herbst Eiche
Autumn Oak

PR · 3-Stab
PR · 3-Strip



D 5261

Winter Eiche Natur
Winter Oak Nature

PR · 2-Stab
PR · 2-Strip



D 5263


Winter Eiche
Winter Oak

PR · 2-Stab
PR · 2-Strip

STANDARD PLUS



AC 3 / 31



D 90142 Finlay Eiche Braun
Finlay Oak Brown

Maße: 1.380 × 193 mm

Paneele/Karton: 9 = 2,397 m²

Kartons/Palette: 56 = 134,235 m²

Strukturtyp: PR, WG

Dimensions: 1,380 × 193 mm

Panels/box: 9 = 2.397 m²

Boxes/pallet: 56 = 134.235 m²

Structure type: PR, WG

7mm



D 3125

Trend Eiche Natur
Trend Oak Nature

PR · LHD
PR · 1-Strip



D 3902

Sommer Eiche Beige
Summer Oak Beige

PR · LHD
PR · 1-Strip



D 4175

Century Eiche Grau
Century Oak Grey

PR · LHD
PR · 1-Strip



D 90112

Finlay Eiche
Finlay Oak

WG · LHD
WG · 1-Strip



D 90142

Finlay Eiche Braun
Finlay Oak Brown

WG · LHD
WG · 1-Strip



D 3126

Trend Eiche Grau
Trend Oak Grey

PR · LHD
PR · 1-Strip



D 3903

Sommer Eiche Natur
Summer Oak Nature

PR · LHD
PR · 1-Strip



D 4176

Century Eiche Beige
Century Oak Beige

PR · LHD
PR · 1-Strip



D 90122

Finlay Eiche Natur
Finlay Oak Nature

WG · LHD
WG · 1-Strip

CATWALK



AC 4 / 32



D 3128 Trend Eiche Braun
Trend Oak Brown

Maße: 1.376 × 193 mm

Paneele/Karton: 8 = 2,124 m²

Kartons/Palette: 56 = 118,974 m²

Strukturtyp: WG

Dimensions: 1,376 × 193 mm

Panels/box: 8 = 2.124 m²

Boxes/pallet: 56 = 118.974 m²

Structure type: WG

8mm



D 3125

Trend Eiche Natur
Trend Oak Nature

WG · LHD
WG · 1-Strip



D 3128

Trend Eiche Braun
Trend Oak Brown

WG · LHD
WG · 1-Strip



D 5261

Winter Eiche Natur
Winter Oak Nature

WG · 2-Stab
WG · 2-Strip



D 3126

Trend Eiche Grau
Trend Oak Grey

WG · LHD
WG · 1-Strip



D 4176

Century Eiche Beige
Century Oak Beige

WG · LHD
WG · 1-Strip

ADVANCED



AC 4 / 32



D4175

Century Eiche Grau
Century Oak Grey

Maße: 1.380 × 193 mm
Paneele/Karton: 8 = 2.131 m²
Kartons/Palette: 56 = 119.320 m²
Strukturtyp: WG

Dimensions: 1,380 × 193 mm
Panels/box: 8 = 2.131 m²
Boxes/pallet: 56 = 119.320 m²
Structure type: WG

8mm



D 3125 Trend Eiche Natur WG · LHD
Trend Oak Nature WG · 1-Strip



D 3126 Trend Eiche Grau WG · LHD
Trend Oak Grey WG · 1-Strip



D 3128 Trend Eiche Braun WG · LHD
Trend Oak Brown WG · 1-Strip



D 3201 Trend Eiche Weiß WG · LHD
Trend Oak White WG · 1-Strip



D 3531 Millenium Eiche Braun WG · LHD
Millenium Oak Brown WG · 1-Strip



D 3901 Sommer Eiche WG · LHD
Summer Oak WG · 1-Strip



D 3902 Sommer Eiche Beige WG · LHD
Summer Oak Beige WG · 1-Strip



D 4175 Century Eiche Grau WG · LHD
Century Oak Grey WG · 1-Strip



D 4616 Welsh Eiche WG · LHD
Welsh Oak WG · 1-Strip



D 4617 Welsh Eiche Natur WG · LHD
Welsh Oak Nature WG · 1-Strip



D 4956 Grand Eiche Grau WG · LHD
Grand Oak Grey WG · 1-Strip



D 4957 Grand Eiche Braun WG · LHD
Grand Oak Brown WG · 1-Strip



D 6401 Grand Eiche Titan WG · LHD
Grand Oak Titanium WG · 1-Strip

ADVANCED PLUS



AC 4 / 32



D 90152 Finlay Eiche Beige
Finlay Oak Beige

Maße: 1.380 × 244 mm
Paneele/Karton: 8 = 2,694 m²
Kartons/Palette: 42 = 113,138 m²
Strukturtyp: WG, AF

Dimensions: 1,380 × 244 mm
Panels/box: 8 = 2.694 m²
Boxes/pallet: 42 = 113.138 m²
Structure type: WG, AF

8mm



D 3901 Sommer Eiche WG · LHD
Summer Oak WG · 1-Strip



D 3902 Sommer Eiche Beige WG · LHD
Summer Oak Beige WG · 1-Strip



D 3903 Sommer Eiche Natur WG · LHD
Summer Oak Nature WG · 1-Strip



D 3904 Sommer Eiche Hellgrau WG · LHD
Summer Oak Light Grey WG · 1-Strip



D 4618 Welsh Eiche Braun WG · LHD
Welsh Oak Brown WG · 1-Strip



D 4619 Welsh Eiche Grau WG · LHD
Welsh Oak Grey WG · 1-Strip



D 4954 Grand Eiche WG · LHD
Grand Oak WG · 1-Strip



D 4955 Grand Eiche Natur WG · LHD
Grand Oak Nature WG · 1-Strip



D 6400 Grand Eiche Hell WG · LHD
Grand Oak Light WG · 1-Strip



D 90132 Finlay Eiche Grau AF · LHD
Finlay Oak Grey AF · 1-Strip



D 90152 Finlay Eiche Beige AF · LHD
Finlay Oak Beige AF · 1-Strip

ZUBEHÖR ACCESSORIES



SOCKELLEISTE KTEX 1

MDF, für Befestigungssystem

Maße: 19 × 58 × 2.400 mm

VPE: 10 Stück

Palette: 56 VPE

SKIRTING BOARD KTEX 1

MDF, for attachment system

Size: 19 × 58 × 2,400 mm

Packet: 10 pieces

Pallet: 56 packets

ZUBEHÖR FÜR SOCKELLEISTE KTEX 1

#1 Außenecke (2 Stück/VPE)

#2 Innenecke (2 Stück/VPE)

#3 Endkappen (1 × links, 1 × rechts/VPE)

#4 Verbindungsstück (2 Stück/VPE)


ACCESSORIES FOR SKIRTING BOARD KTEX 1

#1 External corner piece (2 pieces/packet)

#2 Internal corner piece (2 pieces/packet)

#3 End cap (1 × left, 1 × right/packet)

#4 Connector (2 pieces/packet)



SOCKELLEISTE KTEX 4

MDF, für Befestigungssystem

Maße: 22 × 40 × 2.400 mm

VPE: 10 Stück

Palette: 72 VPE

SKIRTING BOARD KTEX 4

MDF, for attachment system

Size: 22 × 40 × 2,400 mm

Packet: 10 pieces

Pallet: 72 packets

ZUBEHÖR FÜR SOCKELLEISTE KTEX 4

#1 Außenecke (2 Stück/VPE)

#2 Innenecke (2 Stück/VPE)

#3 Endkappen (1 × links, 1 × rechts/VPE)

#4 Verbindungsstück (2 Stück/VPE)

ACCESSORIES FOR SKIRTING BOARD KTEX 4

#1 External corner piece (2 pieces/packet)

#2 Internal corner piece (2 pieces/packet)

#3 End cap (1 × left, 1 × right/packet)

#4 Connector (2 pieces/packet)





KTEX P

SOCKELLEISTE KTEX P

MDF, weiß, profiliert, lackierbar

Maße: 18 × 80 × 2.400 mm

VPE: 8 Stück

Palette: 35 VPE


SKIRTING BOARD KTEX P

MDF, white, profiled, paintable

Size: 18 × 80 × 2,400 mm

Packet: 8 pieces

Pallet: 35 packets



KTEX F

SOCKELLEISTE KTEX F

MDF, weiß, gefast, lackierbar

Maße: 18 × 80 × 2.400 mm

VPE: 8 Stück

Palette: 35 VPE

SKIRTING BOARD KTEX F

MDF, white, chamfered, paintable

Size: 18 × 80 × 2,400 mm

Packet: 8 pieces

Pallet: 35 packets



ECKSTÜCK CORNER PIECE

ECKSTÜCK FÜR SOCKELLEISTE KTEX F UND KTEX P

Maße: 22 × 22 × 82 mm


VPE: 2 Stück

CORNER PIECE FOR SKIRTING BOARDS KTEX F AND KTEX P


Size: 22 × 22 × 82 mm

Packet: 2 pieces


OBERFLÄCHEN SURFACES



Landhausdiele (LHD)
1-Strip




2-Stab
2-Strip



3-Stab
3-Strip

STRUKTUREN STRUCTURES




PR
Holzporen
Typische Holzstruktur

Wood Pore
typical wood structure



WG
Wood Grain
Rustikale Prägung

Wood Grain
rustic embossing



AF
Authentic Floor
natürlich-lebendige Holzstruktur

Authentic Floor
natural and vivid wood texture

UNTERLAGEN UNDERLAYMENT



BASIC

auf Schaum-Basis

Maße: 25.000 × 1.000 × 2 mm
Paket: 4 Rollen = 100 m²
Palette: 40 Rollen

Foam-based

Size: 25,000 × 1,000 × 2 mm
Packet: 4 rolls = 100 m²
Pallet: 40 rolls



BASIC PLUS

auf Schaum-Basis
mit PE-Flachfolie kaschiert

Maße: 25.000 × 1.000 × 2 mm
Paket: 4 Rollen = 100 m²
Palette: 40 Rollen

Foam-based
with flat laminated PE foil

Size: 25,000 × 1,000 × 2 mm
Packet: 4 rolls = 100 m²
Pallet: 40 rolls



PREMIUM SOUND

auf PU-Basis
mit Folienkaschierung

Maße: 8.500 × 1.000 × 1,8 mm
Paket: 1 Rolle = 8,5 m²
Palette: 40 Rollen

PU-based
with foil lamination

Size: 8,500 × 1,000 × 1.8 mm
Packet: 1 roll = 8.5 m²
Pallet: 40 rolls



SUPERIOR SOUND

auf PU-Basis
mit Folienkaschierung

Maße: 5.500 × 1.000 × **2,8** mm
Paket: 1 Rolle = 5,5 m²
Palette: 40 Rollen

PU-based
with foil lamination

Size: 5,500 × 1,000 × **2.8** mm
Packet: 1 roll = 5.5 m²
Pallet: 40 rolls

SWISS KRONO TEX GmbH & Co. KG
Wittstocker Chaussee 1
D-16909 Heiligengrabe
Deutschland/Germany

T +49 (0) 33 962 / 69-0

www.swisskrono.com/de
www.swisskrono.com/de-en